

# Des produits clairement identifiés

## Spécification des produits broyés Aliapur

Produits broyés issus de PUNR de CATÉGORIE A/E * :	S	M	L
	SMALL	MEDIUM	LARGE
<b>PNC</b> Plus de 70 % des pièces dans l'intervalle	35-110 mm	40-140 mm	50-200 mm
<b>PNG</b> Moins de 7 % des pièces supérieures à	125 mm	160 mm	230 mm
<b>PMF</b> Masse des fines (< à 20 mm) inférieure à	10 %	5 %	5 %
<b>PNB</b> Moins de 7 % des pièces ayant une barbule supérieure à	20 mm	30 mm	40 mm

\* A : pneus dont le poids est compris entre 5 et 15 kg (essentiellement pneus de voiture).

E : pneus dont le poids est inférieur à 5 kg (essentiellement pneus de scooter, de trial, de cross, d'enduro).

Produits broyés issus de PUNR de CATÉGORIE B * :	S	M	L
	SMALL	MEDIUM	LARGE
<b>PNC</b> Plus de 70 % des pièces dans l'intervalle	35-110 mm	40-140 mm	50-200 mm
<b>PNG</b> Moins de 7 % des pièces supérieures à	125 mm	160 mm	230 mm
<b>PMF</b> Masse des fines (< à 20 mm) inférieure à	10 %	5 %	5 %
<b>PNB</b> Moins de 15 % des pièces ayant une barbule supérieure à	20 mm	30 mm	40 mm

\* B : pneus dont le poids est compris entre 15 et 60 Kg (poids lourds).

### Références normatives :

Mesures réalisées suivant les normes AFNOR XP T47-751 (mesure manuelle) ou XP T47-753 (mesure automatisée) et XP T47-757 (mesure des barbules)

Méthodes basées sur la mesure de la plus grande longueur projetée des broyats et la mesure automatisée des dimensions des barbules (excroissances filiformes)

### Glossaire (suivant XP T47-753 et XP T47-757) :

PNC Pourcentage en Nombre de pièces dans les classes Centrales

PNG Pourcentage en Nombre de pièces Grosses

PMF Pourcentage en Masse de la fraction Fine

PNB Pourcentage de pièces ayant une barbule dont la longueur est supérieure à « n » mm

ALIAPUR

71, cours Albert Thomas - 69003 Lyon - FRANCE

Tél : 0820 814 774 - Fax : 04 78 54 67 14

www.aliapur.fr - contact@aliapur.fr

